

Potenzgesetze

$a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; p, q \in \mathbb{Z}$

$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$

$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$

$a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p$

$\frac{a^p}{b^p} = \left(\frac{a}{b}\right)^p$

$(a^p)^q = a^{p \cdot q}$

Potenzen und Potenzfunktionen

Abschnitt I

- Potenzen
- Potenzfunktionen und ihre Eigenschaften
- Abbilden von Funktionsgraphen

Wie können Gleichungen der Form $\boldsymbol{x^n = a;\ a \geqq 0 \quad n \in \mathbb{N}}$ gelöst werden?

Wir benötigen die n-te Wurzel: $\boldsymbol{x = \sqrt[n]{a}}$

Was ist, wenn $n \in \mathbb{Q}$ statt $n \in \mathbb{N}$?

($\mathbb{Q}$: rationale Zahlen; alle Brüche, auch negative
$\mathbb{N}$: natürliche Zahlen; $\{1; 2; 3; 4 \ldots + \infty\}$)

Es gelten Folgende Zusammenhänge:

$$\boldsymbol{a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}\,; \quad a^{\frac{p}{q}} = \left(\sqrt[q]{a}\right)^p} \quad \text{mit } q \neq 0;\ \ q, p \in \mathbb{N}; a \in \{0; +\infty\}$$

Bsp.: $x = a^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{a}\right)^2$

- **Potenzen**
  - Zusammenhänge mit Wurzeln
  - Potenzgesetze
- Potenzfunktionen und ihre Eigenschaften
- Abbilden von Funktionsgraphen

Um mit Potenzen rechnen zu können musst du die Potenzgesetze kennen:

$a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; p, q \in \mathbb{Z}$

$$\mathbf{a^p \cdot a^q = a^{p+q}}$$

$$\mathbf{\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}}$$

$$\mathbf{a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p}$$

$$\mathbf{\frac{a^p}{b^p} = \left(\frac{a}{b}\right)^p}$$

$$\mathbf{(a^p)^q = a^{p \cdot q}}$$

Ein weiterer wichtiger Zusammenhang ist

$$\boldsymbol{a^{-p} = \frac{1}{a^p}}$$

Auch mit Wurzeln solltest du rechnen können

$$\boldsymbol{\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a} \quad a \in [0; +\infty[, b \in \ ]0; +\infty[$$

$$\boldsymbol{\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}} \qquad \boldsymbol{\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}}$$

- **Potenzen**
  - Zusammenhänge mit Wurzeln
  - Potenzgesetze
- Potenzfunktionen und ihre Eigenschaften
- Abbilden von Funktionsgraphen

Eine Potenzfunktion ist eine Funktion der Form: $f: x \longmapsto x^n \quad n \in \mathbb{Z}$

Für $n = 0$ ergibt sich $f(x) = x^0 = 1$

Diese Funktion heißt konstante Funktion



Für $n = 1$ ergibt sich $f(x) = x^1 = x$

Diese Funktion besitzt als Graph die Winkelhalbierende zwischen dem I. und III. Quadranten



Für $n = 2$ ergibt sich $f(x) = x^2$

Diese Funktion besitzt als Graph die Normalparabel



- Potenzen
- **Potenzfunktionen und ihre Eigenschaften**
  - Definition Potenzfunktion
  - Sonderfall lineare Funktionen
  - Sonderfall quadratische Funktion
  - Potenzfunktionen
- Abbilden von Funktionsgraphen